

SmallRig

EN Operating Instruction

CN 操作指引

DE Betriebsanweisungen

IT Istruzioni per l'uso

ES Instrucciones operativas

PT Instruções de funcionamento

SE Bruksanvisning

FR Instructions opérationnelles

NL Gebruiksaanwijzing

KR 운영 지침



Model / 型号: 4564

Camera Battery / 相机电池

(for GoPro 9 / 10 / 11 / 12)

Product Details / 产品介绍

DE Produkte

FR Introduction du produit

IT Descrizione del prodotto


ES Presentación del producto

PT Apresentação do Produto

NL Productinleiding

SE Produktbeskrivning

KR 제품 소개



Warning:

- Do not disassemble, impact, squeeze or throw into fire.
- Do not continue to use if severe swelling occurs.
- Do not place in high temperature, humid or corrosive environment.
- Do not use after the battery is immersed in water.

警告:

禁止拆解、撞击、挤压或投入火中; 若出现严重鼓胀, 请勿继续使用。
请勿置于高温、潮湿或腐蚀环境中; 电池浸水后禁止使用。

EN

Specifications

Item		Specification
Battery Type		Lithium-ion
Battery Parameters		1720mAh 3.85V 6.622Wh
Nominal Voltage		3.85V
Rated Capacity		1720mAh
Charge Limit Voltage		4.4V
Discharge Limit Voltage		2.4 ± 0.1V
Charging Current of Battery	Standard	0.86A
	Fast Charging	2A
Discharging Current of Battery		2A (Max)
Working Temperature	Charging	10°C to 45°C / 50°F to 113°F
	Discharging	-10°C to 60°C / 14°F to 140°F
Battery Size	33.6 × 13.1 × 40.6mm / 1.3 × 0.5 × 1.6in	
Battery Weight	32.0 ± 2.0g / 1.1 ± 0.1oz	

CN 产品参数

项目		规格
电池类型		锂离子电池
电池参数		1720mAh 3.85V 6.622Wh
标称电压		3.85V
额定容量		1720mAh
充电限制电压		4.4V
放电截止电压		$2.4 \pm 0.1V$
充电电流	标准充电	0.86A
	快速充电	2A
电池放电电流		2A (Max)
工作温度	充电	$10^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$
	放电	$-10^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
电池尺寸	$33.6 \times 13.1 \times 40.6\text{mm}$	
电池重量	$32.0 \pm 2.0\text{g}$	

DE Produktparameter

Artikel		Spezifikation
Batterietyp		Lithium-Ionen-Batterien
Batterieparameter		1720mAh 3,85V 6,622Wh
Nennspannung der Batterie		3,85V
Nennkapazität der Batterie		1720mAh
Abschalt-Ladespannung		4,4V
Abschaltspannung der Entladung		$2,4 \pm 0,1V$
Ladestrom der Batterie	Standard	0,86A
	Schnellladung	2A
Entladestrom der Batterie		2A (Max)
Betriebstemperatur	Aufladung	$10^{\circ}\text{C} - 45^{\circ}\text{C}$
	Entladung	$-10^{\circ}\text{C} - 60^{\circ}\text{C}$
Batteriegröße	$33,6 \times 13,1 \times 40,6\text{mm} / 1,3 \times 0,5 \times 1,6\text{in}$	
Batteriegewicht	$32,0 \pm 2,0\text{g} / 1,1 \pm 0,1\text{oz}$	

Élément		Spécifications
Type de batterie		Batterie lithium-ion
Batterie lithium-ion		1720mAh 3,85V 6,622Wh
Batterie lithium-ion		3,85V
Capacité nominale de batterie		1720mAh
Tension de coupure de charge		4,4V
Tension de coupure de la décharge		$2,4 \pm 0,1V$
Courant de charge de batterie	Charge standard	0,86A
	Charge rapide	2A
Courant de décharge de batterie		2A (Max)
Température de travail	Charge	10°C - 45°C
	Décharge	-10°C - 60°C
Taille de batterie	33,6 × 13,1 × 40,6mm / 1,3 × 0,5 × 1,6in	
Poids de batterie	32,0 ± 2,0g / 1,1 ± 0,1oz	

Progetto		Specifica
Tipo di batteria		Batteria agli ioni di litio
Parametri della batteria		1720mAh 3,85V 6,622Wh
Tensione nominale della batteria		3,85V
Capacità nominale della batteria		1720mAh
Tensione di interruzione di carica		4,4V
Tensione di interruzione di scarica		$2,4 \pm 0,1V$
Corrente di carica della batteria	Standard	0,86A
	Carica veloce	2A
Corrente di scarica della batteria		2A (Max)
Temperatura di lavoro	Carica	10°C - 45°C
	Scarica	-10°C - 60°C
Dimensioni della batteria	33,6 × 13,1 × 40,6mm / 1,3 × 0,5 × 1,6in	
Peso della batteria	32,0 ± 2,0g / 1,1 ± 0,1oz	

ES Parámetros del producto

Artículo		Especificación
Tipos de baterías		Batería de iones de litio
Parámetros de la batería		1720mAh 3,85V 6,622Wh
Voltaje nominal de la batería		3,85V
Capacidad nominal de la batería		1720mAh
Voltaje de corte de carga		4,4V
Voltaje de corte de descarga		2,4 ± 0,1V
Charging current of battery	Estándar	0,86A
	Carga rápida	2A
Corriente de descarga de la batería		2A (Max)
Temperatura de funcionamiento	Carga	10°C - 45°C
	Descarga	-10°C - 60°C
Tamaño de la batería	33,6 × 13,1 × 40,6mm / 1,3 × 0,5 × 1,6in	
Peso de la batería	32,0 ± 2,0g / 1,1 ± 0,1oz	

Item		Especificação
Tipo de Bateria		Bateria de íon de lítio
Parâmetros de bateria		1720mAh 3,85V 6,622Wh
Tensão nominal da bateria		3,85V
Capacidade nominal da bateria		1720mAh
Tensão de corte de carga		4,4V
Voltagem de corte de descarga		2,4 ± 0,1V
Corrente de carga da bateria	Padrão	0,86A
	Carregamento rápido	2A
Corrente de descarga da bateria		2A (Max)
Temperatura de operação	Carregamento	10°C - 45°C
	Descarga	-10°C - 60°C
Dimensão da bateria	33,6 × 13,1 × 40,6mm / 1,3 × 0,5 × 1,6in	
Peso da bateria	32,0 ± 2,0g / 1,1 ± 0,1oz	

NL Productparameters

Item		Specificaties
Batterijtype		Lithium-Ion
Batterijparameters		1720mAh 3,85V 6,622Wh
Nominale spanning batterij		3,85V
Nominale capaciteit batterij		1720mAh
Oplaadstopspanning		4,4V
Cut-off ontlaadspanning		2,4 ± 0,1V
Laadstroom batterij	Standaard	0,86A
	Snel opladen	2A
Ontlaadstroom batterij		2A (Max)
Bedrijfstem- peratuur	Opladen	10°C - 45°C
	Ontladen	-10°C - 60°C
Batterijgrootte	33,6 × 13,1 × 40,6mm / 1,3 × 0,5 × 1,6in	
Batterijgewicht	32,0 ± 2,0g / 1,1 ± 0,1oz	

Artikel		Specifikation
Typ av batteri		Litiumjon
Parametrar för batteri		1720mAh 3,85V 6,622Wh
Batteriets nominella spänning		3,85V
Batteriets nominella kapacitet		1720mAh
Laddningsavstängningsspänning		4,4V
Avstängningsspänning för urladdning		2,4 ± 0,1V
Batteriets laddningsström	Standard	0,86A
	Snabb laddning	2A
Batteriets urladdningsström		2A (Max)
Arbetstemperatu	Laddning	10°C - 45°C
	Urladdning	-10°C - 60°C
Batteriets storlek	33,6 × 13,1 × 40,6mm / 1,3 × 0,5 × 1,6in	
Batteriets vikt	32,0 ± 2,0g / 1,1 ± 0,1oz	

KR

규격 사양

프로젝트		규격
배터리 유형		리튬이온 배터리
용량		1720mAh 3.85V 6.622Wh
배터리 공칭전압		3.85V
배터리 공칭용량		1720mAh
충전 제한 전압		4.4V
방전 차단 전압		2.4 ± 0.1V
배터리 충전 전류	표준	0.86A
	고속 충전	2A
배터리 방전 전류		2A (Max)
작동 온도	충전	10°C - 45°C
	방전	-10°C - 60°C
배터리 크기	33.6 × 13.1 × 40.6mm / 1.3 × 0.5 × 1.6in	
배터리 무게	32.0 ± 2.0g / 1.1 ± 0.1oz	

Service & Warranty

Please keep your original receipt and guarantee card. Be sure the dealer has written on it the date of purchase and SN of the product. These are required for warranty service.

After-sale Warranty Terms

SmallRig products are entitled to warranty services as of the date of payment.

- Electronic products (except V mount battery): 1-year warranty.
- V mount battery: 2-year warranty.
- Non-electronic products: 2-year warranty.

Note: In case of any conflict between our warranty period policy and applicable laws and regulations of the country / region where the products are sold, the latter shall prevail.

This Warranty Does Not Cover

1. If users fail to adhere to the "Operating Instruction" or any "Warnings" stated in the user manual, resulting in a quality failure, it falls outside the scope of warranty coverage.
2. The product identification or SN label is removed or defaced in any way.
3. Product damage caused by problems not attributable to the quality of the products such as improper use of the products.
4. Product damage caused by unauthorized modification, disassembly, repair and other acts.
5. Product damage caused by fires, floods, lightning and other force majeure factors.

Warranty Mode

- For the products within the scope of warranty, SmallRig will repair or replace them on the basis of specific failures; the repaired / replaced products / parts are entitled to the remaining part of the original warranty period.

Contact Information

- You're advised to contact the online customer service personnel of corresponding shopping platform and submit a repair service application.
 - You may also apply for repair service through SmallRig's service email.
- Service Email: support@smallrig.com

保修条款

请保留您的原始购买单据及保修卡,同时包含您的购买日期、产品序列号等,这些资料质保服务时均需要提供。

售后质保条款

SmallRig产品自下单付款之日起享有质保服务。

- 电子产品(除V口电池): 1年质保。
- V口电池: 2年质保。
- 非电子产品: 2年质保。

注:若销售地国家或地区的适用法律法规有冲突的,以销售地国家或地区有关质保期的法律法规为准。

质保无效说明

1. 当用户违反操作指引或用户手册中“重要提示”任何一条导致的质量失效,不在质保范围内。
2. 产品序列号标识已经被撕毁或无法辨识,不在质保范围。
3. 产品使用不当等非产品本身质量问题,而造成的产品损坏,不在质保范围。
4. 非官方指导的私自改装、拆解、维修等行为而造成的损坏,不在质保范围。
5. 因火灾、水灾、雷击等不可抗力造成的产品损坏,不在质保范围。

维修方式

- 属于质保范围的,SmallRig 根据产品具体的故障对产品进行维修或更换;维修后的产品 / 部件享受原有保修期的剩余时长。

联系方式

- 建议您优先前往相应购买平台联系在线客服,提出产品维修申请。
- 您也可以通过 SmallRig 服务邮箱申请维修服务。

服务邮箱:support@smallrig.com

Guarantee Card / 保修卡

ID No. ID 编号	
Item Name 产品名称	
Purchase Date 购买日期	
User Name 用户姓名	
Mobile 用户电话	
Address 用户地址	
Receipt 购买单据	

EC	REP	GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA, CASTELLANA 9144, 28046 Madrid, compliance.gavimosa@outlook.com
UK	REP	Sea&Mew Accounting Ltd, Electric Avenue Vision 25, London, Enfield EN3 7GD, info@seamew.net

Manufacturer Email: support@smallrig.com

Manufacturer: Shenzhen Leqi Innovation Co., Ltd.

制造商: 深圳市乐其创新股份有限公司

Add: Rooms 101, 701, 901, Building 4, Gonglianfuji Innovation Park,
No. 58, Ping'an Road, Dafu Community, Guanlan Street,
Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China.

地址: 中国广东省深圳市龙华区观澜街道大富社区平安路58号共联富
基创新园4栋101、701、901

Consignor: Shenzhen LC Co., Ltd.

委托商: 深圳市乐长科技有限公司

Add: Room 201, Building 4, Gonglianfuji Innovation Park, No. 58,
Ping'an Road, Dafu Community, Guanlan Street, Longhua
District, Shenzhen, Guangdong, China.

地址: 中国广东省深圳市龙华区观澜街道大富社区平安路58号共联富
基创新园4栋201

LQ-B482-18



WE ARE HERE FOR YOU
服务与支持



ETICHETTATURA AMBIENTALE
ENVIRONMENTAL LABELING



FR
**Les piles
et batteries
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

**LE TRI
+ FACILE**



Boîte 22

+



Papier 5



Séparez les éléments avant de trier

执行标准: GB 31241-2022



合格证
已检验

RoHS



Made in China

中国制造